



Bolivia: reúnen por primera vez más de 4000 fotos del perro fantasma, el cánido más huidizo de la Amazonía | ESTUDIO

Posted on Mayo 5, 2026

Por Iván Paredes Tamayo

Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como **perro fantasma o perro del Amazonas** (*Atelocynus microtis*). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. **En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos** del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También **se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte,**

debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a **Mongabay Latam** que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y **entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa** en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).



El perro fantasma es una de las especies menos conocidas a nivel mundial. Foto: cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque **evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos**. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero -dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque **este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.**

“El perro fantasma **es, sobre todo, diurno**, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el **bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.**

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.



Un ejemplar de perro fantasma o de orejas cortas se acerca a la mano de una veterinaria en la Amazonía de Bolivia. Foto: cortesía Renata Leite Pitman

Esta técnica mostró que **el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas**, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una **cola larga y muy tupida** que a menudo arrastra por el suelo. Además, **sus patas están parcialmente palmeadas**, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

En total, en todos los muestreos con cámaras trampa **se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas**.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y **la abundancia relativa del perro de orejas cortas**, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.



La subsistencia del perro de orejas cortas depende de la calidad del bosque donde habita. Foto: Renata Leite Pitman

Para el experto, es alentador que **la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas**, lo que refuerza –dijo– la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como **perro de monte**. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (*Speothos venaticus*) ni con el zorro de monte o de patas negras (*Cerdocyon thous*)».

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a **Mongabay Latam** que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un **carnívoro solitario del bosque tropical amazónico**. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. **Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.**

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a **Mongabay Latam** que **en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases**. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.



El perro fantasma prefiere los bosques de tierra firme y vive lejos de los ríos. Foto: Renata Leite Pitman

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, **estaba bien flaquito**. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal **tiene un olor fuerte**. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, **“son muy extraños y difíciles de ver”**. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y **coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba**”, recordó el médico veterinario boliviano.

***Imagen principal:** el perro de orejas cortas o perro fantasma habita en la Amazonía y prefiere vivir en bosques intactos. **Foto:** cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia

El Maipo/Mongabay