



Culebras chilenas sí son venenosas, advierten expertos

Posted on Octubre 25, 2026

Las dos variantes de culebras más extendidas en Chile, la de cola larga y de cola corta, sí producen e inyectan veneno, al contrario de la creencia popular, advirtieron hoy especialistas.

En el país está muy extendida la versión de que **ambas especies son totalmente inofensivas**, lo cual **no es exacto**, afirmó la veterinaria Paula Bravo, quien llamó a tomar medidas sin pérdida de tiempo en caso de una mordedura.

Tanto la de **cola larga (Philodryas Chamissonis)** como la de **cola corta (Galvarinus chilensis)** producen toxinas y están equipadas con el sistema para inocularlas cuando se sienten amenazadas, explicó la especialista.

Ambas **se diferencian fácilmente por su tamaño y color**, pues la primera puede llegar a medir dos metros y es de tonalidad gris oscuro, en tanto la otra no rebasa los 70 centímetros y su piel es carmelita y semeja un tablero de ajedrez.

Entre las reacciones más comunes figuran **dolor, enrojecimiento e hinchazón progresiva** y en casos más graves **pueden comprometer una parte importante de una extremidad** y provocar daños en los tejidos.

Bravo advirtió que **ante una mordedura debe acudir lo más rápido posible a un centro de atención** y no tratar de aliviarse con remedios caseros porque, aunque no son mortales, los efectos pueden ser graves, sobre todo si es una culebra de cola larga.

En cuanto a su hábitat preferido, la *Philondryas Chamissonis* suele buscar zonas secas y áridas, como roquedales, matorrales y laderas soleadas.

La otra especie vive en zonas frías y húmedas, como matorrales espesos y sitios cercanos a fuentes de agua.

El Maipo/PL