



Recuperación hídrica mejora las proyecciones para el país y el río Maipo entra en una temporada con mayor disponibilidad

Posted on Octubre 1, 2026

La Dirección General de Aguas proyecta un aumento promedio de 82% en los caudales respecto de 2025. En la cuenca del Maipo, los pronósticos también anticipan un incremento durante los meses de primavera y verano.

Una **mejora en la situación hídrica del país** marca el inicio de la temporada de deshielo. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la **Dirección General de Aguas (DGA)**, los caudales estimados para esta temporada serán, en promedio, **82% superiores a los registrados en el mismo período de 2025**.

El informe del Ministerio de Obras Públicas considera las precipitaciones y la acumulación de nieve registradas hasta el **31 de agosto**, además de la situación de los embalses y la disponibilidad de agua entre las regiones de Atacama y Ñuble.

Para la cuenca del **río Maipo**, los antecedentes disponibles muestran también una temporada con mejores perspectivas. La Junta de Vigilancia del Río Maipo proyecta para octubre un caudal medio de **89 m³/s en el río Maipo**, aumentando a 131 m³/s en noviembre y alcanzando 143 m³/s en diciembre. Para enero de 2027, la estimación llega a 141 m³/s.

Embalses presentan una mayor disponibilidad de agua

La recuperación también se refleja en los sistemas de almacenamiento. Según el balance de la DGA, **14 de los 25 embalses monitoreados por el organismo superaban el 80% de su capacidad al cierre de agosto**.

La cifra representa un aumento respecto del mismo mes de 2025, cuando eran nueve los embalses que se encontraban por sobre ese nivel. Además, el volumen total almacenado era **31,2% superior al registrado en agosto del año pasado**.

En el caso de la cuenca del Maipo, el **Embalse El Yeso registraba 141,53 hectómetros cúbicos y un 64,33% de ocupación al 27 de septiembre**, según los datos publicados por la Junta de Vigilancia del Río Maipo.

El almacenamiento de El Yeso resulta especialmente relevante para la Región Metropolitana debido al papel que cumple este embalse dentro del sistema de abastecimiento de agua de Santiago.

Mejores reservas de nieve

Otro de los factores considerados en las proyecciones es la acumulación de nieve en la cordillera.

La DGA informó que las **11 rutas de nieve analizadas presentan valores superiores al promedio histórico**, lo que constituye uno de los elementos que explican las mejores perspectivas para los caudales de la temporada de deshielo.

La nieve acumulada en la cordillera funciona como una reserva natural que alimenta los ríos durante los meses más cálidos. Por ello, sus niveles tienen incidencia directa en la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y otros usos.

Una recuperación que no pone fin a la sequía

Pese a los mejores indicadores, el escenario no significa que Chile haya dejado atrás definitivamente el período de escasez hídrica.

El análisis publicado este miércoles advierte que **todavía no existe evidencia suficiente para declarar el término de la megasequía iniciada en 2010**. La recuperación registrada durante 2026 representa una mejora respecto de años anteriores, pero no necesariamente implica un cambio estructural en las condiciones climáticas que enfrenta el país.

En ese contexto, los datos de la DGA muestran una temporada con mejores perspectivas para la disponibilidad de agua, mientras las proyecciones de la cuenca del Maipo anticipan **mayores caudales durante los meses de primavera y verano**.

El escenario entrega un margen mayor para el abastecimiento y el riego, pero mantiene vigente el desafío de administrar los recursos hídricos en una zona que continúa enfrentando los efectos de la variabilidad climática y de años prolongados de sequía.

El Maipo